Chaînes de caractères

Programmation séquentielle en C, 2023-2024

Orestis Malaspinas (A401)

2023-11-02

Informatique et Systèmes de Communication, HEPIA

Existe-t-il un type string en c?

Existe-t-il un type string en c?

Non.

Existe-t-il un type string en c?

Non.

Qu'est-ce qu'une chaîne de caractères en C?

Existe-t-il un type string en c?

Non.

Qu'est-ce qu'une chaîne de caractères en C?

 Un tableau de char (entier signé 8 bits, le code ASCII de chaque caractère)

Existe-t-il un type string en c?

Non.

Qu'est-ce qu'une chaîne de caractères en C?

- Un tableau de char (entier signé 8 bits, le code ASCII de chaque caractère)
- qui se termine lorsqu'on rencontre le caractère \0 (qui est le 0 du code ASCII).

Exemple

```
char *str = "HELLO !"; // statique
```

Est représenté par

Н	E	L	L	0		!	\(
72	69	76	76	79	32	33	0

Syntaxes alternatives

```
char name[10];
name[0] = 'P';  // = 70;
name[1] = 'a';  // = 97;
name[2] = 'u';  // = 117;
name[3] = 'l';  // = 108;
name[4] = '\0';  // = 0;
char name[] = {'P', 'a', 'u', 'l', '\0'};
```

Fonctions

- Il existe une grande quantités de fonction pour la manipulation de chaînes de caractères dans string.h.
- Comment les trouver?

Fonctions

- Il existe une grande quantités de fonction pour la manipulation de chaînes de caractères dans string.h.
- Comment les trouver?

```
$ man 3 string
```

Fonctions principales:

```
size_t strlen(char *str);
char *strcpy(char *dest, const char *src);
char *strncpy(char *dest, const char *src, size_t len);
int strncmp(char *str1, char *str2, size_t len);
int strcmp(char *str1, char *str2);
```